



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 41/ 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 5/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α : Απόφαση για άδεια εκσκαφής προς άρση καλωδιακής βλάβης του ΟΤΕ Α.Ε. στη θέση Παντάνασσα Νάουσας Δήμου Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2027/15-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 22 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Πατέλης Άγγελος
2. Αρκάς Αντώνιος
3. Βελέντζας Φραγκίσκος
4. Γαβαλάς Στέφανος
5. Καστρονής Σωτήρης
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καρατζάς Γεώργιος
8. Κοντός Λουΐζος-Παντελεήμων
9. Κωβαίος Μάρκος
10. Λουκής Γεώργιος
11. Μοστράτος Χρήστος
12. Μπαφίτης Γεώργιος
13. Ξένος Γεώργιος
14. Πρωτολάτη Γρηγορία
15. Ραγκούσης Νικόλαος
16. Ροκονίδας Κων/νος
17. Ρούσσοι Ζαχαρίας
18. Ρούσσοι Παντελής
19. Τριβυζά – Φραντζή Μαρία
20. Φραγκούλη Μαρουσώ
21. Φραγκούλης Στυλιανός
22. Χανιώτη Μαρία

Α π ό ν τ ε ς

1. Ακάεστος Ευριπίδης
2. Κουτσουνάκης Παναγιώτης
3. Πετρόπουλος Βαζαίος
4. Ραγκούσης Ιωάννης
5. Αντιπαριώτης Δημήτριος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 6^ο : Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

Ο ΟΤΕ Α.Ε. έχει υποβάλλει την υπ' αριθ. πρωτ. 1300/30-01-2013 αίτηση, την τεχνική περιγραφή καθώς και την αεροφωτογραφία με τη θέση εκσκαφής ΟΤΕ Α.Ε. που αφορά την άδεια εκσκαφής για την άρση καλωδιακής βλάβης στη θέση Παντάνασσα Νάουσας Δ. Πάρου.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησης του ΟΤΕ Α.Ε. , υπέβαλε το υπ' αριθ. 19/ 05-2-2013 υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο αιτείται την έγκριση εκσκαφής λάκκου μέγιστης επιφάνειας 3,00μ² και μεγίστου βάθους 1,00μ. στην περιοχή Παντάνασσα Δ.Κ. Νάουσας Δ. Πάρου (εντός σχεδίου) για την αποκατάσταση καλωδιακής βλάβης. Όλες οι εργασίες εκσκαφής και αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Επειδή στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν πυκνά υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ) θα πρέπει η εκσκαφή να πραγματοποιηθεί σταδιακά και μεγάλη προσοχή. Επίσης η αποκατάσταση του υπάρχοντος λιθόστρωτου πεζόδρομου πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεγάλη προσοχή ακριβώς όπως είναι σήμερα με την ίδια υπόβαση, βάση και τελική επιφάνεια ώστε να μην διαταραχθεί το ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα».

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση άδειας εκσκαφής προς άρση καλωδιακής βλάβης του ΟΤΕ Α.Ε. στη θέση Παντάνασσα Νάουσας Δήμου Πάρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις του ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., του Ν.3852/2010, και του υπ' αριθ. 19/ 05-2-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την άδεια εκσκαφής λάκκου μέγιστης επιφάνειας 3,00μ² και μεγίστου βάθους 1,00μ. στην περιοχή Παντάνασσα Δ.Κ. Νάουσας Δ. Πάρου (εντός σχεδίου) για την αποκατάσταση καλωδιακής βλάβης. Όλες οι εργασίες εκσκαφής και αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 1300/30-01-2013 τεχνική περιγραφή του ΟΤΕ Α.Ε.
2. Η εκσκαφή να πραγματοποιηθεί σταδιακά και με μεγάλη προσοχή λόγω των πυκνών υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ).
3. Η αποκατάσταση του υπάρχοντος λιθόστρωτου πεζόδρομου πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεγάλη προσοχή ακριβώς όπως είναι σήμερα με την ίδια υπόβαση, βάση και τελική επιφάνεια ώστε να μην διαταραχθεί το ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2013.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ.)
Βλαχογιάννης Χρήστος	Κοντός Λουΐζος	Πατέλης Άγγελος Αρκάς Αντώνιος Βελέντζας Φραγκίσκος Γαβαλάς Στέφανος Καστρουνής Σωτήρης Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα Καρατζάς Γεώργιος Κοντός Λουΐζος-Παντελεήμων Κωβαίος Μάρκος Λουκής Γεώργιος Μοστράτος Χρήστος Μπαφίτης Γεώργιος Ξένος Γεώργιος Πρωτολάτη Γρηγορία Ραγκούσης Νικόλαος Ροκονίδας Κων/νος Ρούσσος Ζαχαρίας Ρούσσος Παντελής Τριβυζά – Φραντζή Μαρία Φραγκούλη Μαρουσώ Φραγκούλης Στυλιανός Χανιώτη Μαρία

Ο Δήμαρχος

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων