



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 78/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 8/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα : «Απόφαση για χορήγηση άδειας διάνοιξης μικροτάφρου επί αγροτικής οδού στη θέση Ψιλάφι Καμαρίου της Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς».

Στην Πάρο σήμερα 21 Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3462/15-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Ακάλεστος Ευριπίδης
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Αρκάς Αντώνιος
4. Βελέντζας Φραγκίσκος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
6. Καστρονής Σωτήρης
7. Καρατζάς Γεώργιος
8. Κοντός Λουΐζος
9. Κωβαίος Μάρκος
10. Μοστράτος Χρήστος
11. Μπαφίτης Γεώργιος
12. Πατέλης Άγγελος
13. Πρωτολάτη Γρηγορία
14. Ραγκούσης Νικόλαος
15. Ρούσσο Παντελής
16. Φραγκούλη Μαρουσώ
17. Φραγκούλης Στυλιανός
18. Τριβυζά – Φραντζή Μαρία

Α π ό ν τ ε ς

1. Γαβαλάς Στέφανος
2. Κουτσουράκης Παναγιώτης
3. Λουκής Γεώργιος
4. Ξένος Γεώργιος
5. Πετρόπουλος Βαζαίος
6. Ραγκούσης Ιωάννης
7. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
8. Ρούσσος Ζαχαρίας
9. Χανιώτη Μαρία

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Μανιατάκου Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 7ο : Η.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος

Με το υπ' αριθ. 2877/05-03-2013 αίτημα, ο κ. Κων/νος Δημόπουλος ζητά τη χορήγηση άδειας διάνοιξης μικροτάφρου επί αγροτικής οδού στη θέση Ψιλάφι Καμαρίου της Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς.

Στο αίτημά του ο κ. Δημόπουλος λέει: *«Όπως θα γνωρίζετε, σύμφωνα με σχετικά πρόσφατες τεχνικές οδηγίες, ο ΟΤΕ προωθεί πλέον τις νέες τηλεφωνικές γραμμές με υπόγειες συνδέσεις στο δίκτυό του. Δεδομένου ότι έχει εγκριθεί και προωθείται η σύνδεση της οικίας μου, ευρισκομένης στη θέση Ψιλάφι Καμαρίου Τ.Κ. Αγκαιριάς, με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, απαιτείται διάνοιξη μικροτάφρου μήκους 300μ και πλάτους 10εκ-40εκ περίπου, προκειμένου για τη διέλευση καλωδίου του ΟΤΕ για την απαιτούμενη σύνδεση. Παρακαλώ πολύ να λάβετε υπόψη σας ότι οι απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν με δική μου δαπάνη και με επίβλεψη του τεχνικού τμήματος του ΟΤΕ-Πάρου, ...».*

Με το υπ' αριθ. 33/06-03-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα, η Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών εισηγείται ότι:

Δεδομένου ότι το εν λόγω έργο θα γίνει αποκλειστικά με δαπάνες του αιτούντος, προτείνουμε το εν λόγω έργο να εγκριθεί με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με το άρθ. 9 Κ.Ο.Κ. θα παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων με την κατάλληλη τοποθέτηση σημάδεως ημέρας και νύχτας (πινακίδες, αναβοσβήνον φως σήμανσης) τόσο κοντά στο εργοτάξιο όσο και σε κατάλληλες θέσεις μακριά από την τομή και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων για την έγκαιρη προειδοποίηση αυτών που χρησιμοποιούν το δρόμο για το επικίνδυνο σημείο που εκτελούνται τα έργα,

2. Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ) απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο ανάδοχος του έργου, ο Ο.Κ.Ω. για λογαριασμό του οποίου γίνεται το έργο,

3. Για κάθε ατύχημα που η αιτία του θα είναι οι υπόψη εργασίες, η ποινική, η αστική κ.λπ. ευθύνη βαρύνει μονομερώς αυτόν για τον οποίο εκτελείται το έργο,

4. Οι εργασίες πρέπει να τελειώσουν μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την χορήγηση της άδειας,

5. Το πλάτος της τομής θα περιορισθεί σε σαράντα (40) εκατοστά και σε βάθος εξήντα (60),

6. Η επίχωση της τομής θα εκτελεστεί με θραυστό υλικό της ΠΤΠ 0150 με αμμοχάλικο χειμάρρου ή ορυχείου και τοποθετηθεί στην τάφρο της τομής σε στρώσεις πάχους είκοσι (20) εκατοστών με καλή διαβροχή και συμπίκνωση σύμφωνα με την ΠΤΠ 0150 με κατάλληλα μηχανήματα μέχρι βάθους εικοσιπέντε (25) εκατοστών κάτω από την επιφάνεια κυλίσεως του δρόμου,

7. Σημειώνεται ότι η τελική επιφάνεια της τομής θα είναι εξισωμένη με την επιφάνεια του δρόμου και υψομετρικά απόλυτα προσαρμοσμένη κα με τέχνη κατασκευασμένη,

8. Αυτονόητο είναι πως μετά την αποκατάσταση των τομών με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερομένου, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περισσέψανε, ή μπάζα σε θέσεις μακριά από το δρόμο έτσι που να μη φαίνονται από το δρόμο, θα καθαριστεί καλά ο δρόμος και να αποκατασταθεί η μορφή του χώρου όπως ήταν πριν.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του παραπάνω αιτήματος σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67,69, του Ν. 3852/2010, του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 9 Κ.Ο.Κ, το υπ' αριθ. 2877/05-03-2013 αίτημα του κ. Κων/νου Γ. Δημόπουλου αρχιτέκτονα μηχανικού με θέμα: "Χορήγηση άδειας διάνοιξης μικροτάφρου επί αγροτικής οδού λόγω εργασιών υπογείου συνδέσεως οικίας μου με δίκτυο ΟΤΕ", το υπ' αριθ. 33/06-03-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου με θέμα: «Εισήγηση για λήψη απόφασης Δ.Σ. που αφορά την "Χορήγηση άδειας διάνοιξης μικροτάφρου επί αγροτικής οδού στη θέση Ψιλάφι Καμαρίου της Τ.Κ. Αγκαιριάς"»,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το αίτημα του κ. Κων/νου Γ. Δημόπουλου για την εκτέλεση των εργασιών διάνοιξης μικροτάφρου επί αγροτικής οδού στη θέση Ψιλάφι Καμαρίου Τ.Κ. Αγκαιριάς αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με το άρθ. 9 Κ.Ο.Κ. θα παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων με την κατάλληλη τοποθέτηση σημάσεως ημέρας και νύχτας (πινακίδες, αναβοσβήνων φως σήμανσης) τόσο κοντά στο εργοτάξιο όσο και σε κατάλληλες θέσεις μακριά από την τομή και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων για την έγκαιρη προειδοποίηση αυτών που χρησιμοποιούν το δρόμο για το επικίνδυνο σημείο που εκτελούνται τα έργα,

2. Η εκσκαφή πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει πιθανότητα στο σημείο που γίνεται η τομή να υπάρχουν εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ) απόλυτα υπεύθυνος για να πάρει σχέδια και στοιχεία για την ύπαρξη άλλων δικτύων είναι ο ανάδοχος του έργου, ο Ο.Κ.Ω. για λογαριασμό του οποίου γίνεται το έργο,

3. Για κάθε ατύχημα που η αιτία του θα είναι οι υπόψη εργασίες, η ποινική, η αστική κ.λπ. ευθύνη βαρύνει μονομερώς αυτόν για τον οποίο εκτελείται το έργο,

4. Οι εργασίες πρέπει να τελειώσουν μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την χορήγηση της αδείας,

5. Το πλάτος της τομής θα περιορισθεί σε σαράντα (40) εκατοστά και σε βάθος εξήντα (60),

6. Η επίχωση της τομής θα εκτελεστεί με θραυστό υλικό της ΠΤΠ 0150 με αμμοχάλικο χειμάρρου ή ορυχείου και τοποθετηθεί στην τάφρο της τομής σε στρώσεις πάχους είκοσι (20) εκατοστών με καλή διαβροχή και συμπίκνωση σύμφωνα με την ΠΤΠ 0150 με κατάλληλα μηχανήματα μέχρι βάθους εικοσιπέντε (25) εκατοστών κάτω από την επιφάνεια κυλίσεως του δρόμου,

7. Σημειώνεται ότι η τελική επιφάνεια της τομής θα είναι εξισωμένη με την επιφάνεια του δρόμου και υψομετρικά απόλυτα προσαρμοσμένη κα με τέχνη κατασκευασμένη,

8. Αυτονόητο είναι πως μετά την αποκατάσταση των τομών με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερομένου, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περισσέψανε, ή μπάζα σε θέσεις μακριά από το δρόμο έτσι που να μη φαίνονται από το δρόμο, θα καθαριστεί καλά ο δρόμος και να αποκατασταθεί η μορφή του χώρου όπως ήταν πριν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2013.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Βλαχογιάννης Χρήστος Κοντός Λουΐζος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)

Τα μέλη
(Τ.Υ.)
Ακάλεστος Ευριπίδης
Αντιπαριώτης Δημήτριος
Αρκάς Αντώνιος
Βελέντζας Φραγκίσκος
Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα
Καστρονής Σωτήρης
Καρατζάς Γεώργιος
Κωβαίος Μάρκος
Μοστράτος Χρήστος
Μπαφίτης Γεώργιος
Πατέλης Άγγελος
Πρωτολάτη Γρηγορία
Ραγκούσης Νικόλαος
Ρούσσοις Παντελής
Φραγκούλη Μαρουσώ
Φραγκούλης Στυλιανός
Τριβυζά-Φραντζή Μαρία

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων