

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|--|----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| 1. Χωματουργικά - Καθαίρεσεις | | | | | | | | | |
| 1 | Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m | ΝΑΟΙΚ 20.01.02 | ΟΙΚ 2101 | 1 | m2 | 60,00 | 5,60 | 336,00 | |
| 2 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | ΝΑΟΙΚ 22.20.01 | ΟΙΚ 2236 | 2 | m2 | 24,00 | 7,90 | 189,60 | |
| 3 | Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή | ΝΑΟΙΚ 22.35 | ΟΙΚ 2267 | 3 | TEM | 4,00 | 3,90 | 15,60 | |
| 4 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | ΝΑΟΙΚ 22.45 | ΟΙΚ 2275 | 4 | m2 | 11,00 | 16,80 | 184,80 | |
| Σύνολο : 1. Χωματουργικά - Καθαίρεσεις | | | | | | | | 726,00 | 726,00 |
| 2. Σκυροδέματα | | | | | | | | | |
| 1 | Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C | ΝΑΟΙΚ 38.20.03 | ΟΙΚ 3873 | 5 | kg | 200,00 | 1,01 | 202,00 | |
| 2 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | ΟΙΚ 3214 | 6 | m3 | 9,00 | 90,00 | 810,00 | |
| 3 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΝΑΟΙΚ 32.25.03 | ΟΙΚ 3223A.5 | 7 | m3 | 9,00 | 16,80 | 151,20 | |
| Σύνολο : 2. Σκυροδέματα | | | | | | | | 1.163,20 | 1.163,20 |
| 3. Τοιχοδομές Τοιχοπετάσματα Επιχρίσματα | | | | | | | | | |
| 1 | Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με διπλή ανθυγρά και με ανθυγρά και πυράντοχη διπλή γυψοσανίδα | ΝΑΟΙΚ 50.10.01 | ΟΙΚ 4713 | 8 | τμ | 12,00 | 65,00 | 780,00 | |
| Σύνολο : 3. Τοιχοδομές Τοιχοπετάσματα Επιχρίσματα | | | | | | | | 780,00 | 780,00 |
| 4. Επενδύσεις - Επιστρώσεις | | | | | | | | | |
| 1 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | ΝΑΟΙΚ 73.35 | ΟΙΚ 7326.1 | 9 | MM | 19,00 | 4,50 | 85,50 | |
| 2 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm | ΝΑΟΙΚ 73.36.02 | ΟΙΚ 7336 | 10 | m2 | 24,00 | 15,70 | 376,80 | |
| 3 | Επενδύσεις δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων 30x30 cm | ΝΑΟΙΚ 73.26.05 | ΟΙΚ 7326.1 | 11 | τμ | 3,20 | 35,00 | 112,00 | |
| 4 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων 20x20 cm | ΝΑΟΙΚ 73.26.07 | ΟΙΚ 7326.1 | 12 | τμ | 20,00 | 35,00 | 700,00 | |
| 5 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λοξότμητα, διαστάσεων 7,5 X 15 cm | ΝΑΟΙΚ 73.26.09 | ΟΙΚ 7326.1 | 13 | τμ | 8,00 | 45,00 | 360,00 | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | 1.634,30 | 2.669,20 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|--|------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| Από μεταφορά | | | | | | | | 1.634,30 | 2.669,20 |
| 6 | Επενδύσεις δαπέδου με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων 20x60 | ΝΑΟΙΚ 73.26.008 | | 14 | τμ | 20,00 | 40,00 | 800,00 | |
| Σύνολο : 4. Επενδύσεις - Επιστρώσεις | | | | | | | | 2.434,30 | 2.434,30 |
| 5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές | | | | | | | | | |
| 1 | Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικόλλητη ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράνι ή Νιαγκόν. | ΝΑΟΙΚ 65.17.10 | ΟΙΚ 6527 | 15 | m2 | 9,30 | 550,00 | 5.115,00 | |
| 2 | Θύρα ξύλινη εξωτερική ταμπλαδωτή Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη από ξυλεία μασίφ τύπου Μεράνι ή Νιαγκόν | ΝΑΟΙΚ 65.17.11 | ΟΙΚ 6257 | 16 | m2 | 12,18 | 520,00 | 6.333,60 | |
| 3 | Εξωτερική θύρα ταμπλαδωτή γερμανικού τύπου με παραδοσιακό κάγκελο | ΝΑΟΙΚ Ν154.60.02 | ΟΙΚ 5441.1 | 17 | TEM | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 4 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | ΝΑΟΙΚ Ν154.40.03 | ΟΙΚ 5441.2 | 18 | τμ | 4,88 | 220,00 | 1.073,60 | |
| 5 | Συντήρηση και χρωματισμός εξωτερικού παραδοσιακού κιγκλιδώματος | ΝΑΟΙΚ Ν177.56 | ΟΙΚ 7755 | 19 | TEM | 1,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 6 | Πάγκος κουζίνας από ξύλο ΔΡΥΣ | ΝΑΟΙΚ Ν156.24.02 | ΟΙΚ 5472.1 | 20 | TEM | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 7 | Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επι τοίχου ή δαπέδου, μή τυποποιημένα | ΝΑΟΙΚ Ν156.24.01 | ΟΙΚ 5472.1 | 21 | τμ | 3,95 | 350,00 | 1.382,50 | |
| 8 | Εντοιχισμένες Ντουλάπες | ΝΑΟΙΚ Ν154.75 | ΟΙΚ 5472.1 | 22 | τμ | 4,07 | 350,00 | 1.424,50 | |
| Σύνολο : 5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές | | | | | | | | 18.129,20 | 18.129,20 |
| 6. Λοιπά τελειώματα | | | | | | | | | |
| 1 | Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού | ΝΑΟΙΚ 77.102 | ΟΙΚ 7744 | 23 | m2 | 87,00 | 13,50 | 1.174,50 | |
| 2 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. | ΝΑΟΙΚ 77.80.02 | ΟΙΚ 7785.1 | 24 | m2 | 200,00 | 10,10 | 2.020,00 | |
| 3 | Θερμομόνωση - υγρομόνωση οροφής με χρήση διογκούμενου αφρού πολυουρεθάνης και μεμβρανών στεγανοποίησης | ΝΑΟΙΚ Α179.50.01 | ΟΙΚ 7934 | 25 | m2 | 35,50 | 50,00 | 1.775,00 | |
| Σύνολο : 6. Λοιπά τελειώματα | | | | | | | | 4.969,50 | 4.969,50 |
| 7. Ηλεκτρομηχανολογικά | | | | | | | | | |
| 1 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του | ΑΤΗΕ Ν8151.1 | ΗΛΜ 14 | 26 | TEM | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 2 | Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm | ΑΤΗΕ Ν8151.4 | ΗΛΜ 14 | 27 | TEM | 1,00 | 170,00 | 170,00 | |
| 3 | Κάθισμα λεκάνης | ΑΤΗΕ Ν8151.3 | ΗΛΜ 14 | 28 | TEM | 1,00 | 25,00 | 25,00 | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | 395,00 | 28.202,20 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|--|-----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| Από μεταφορά | | | | | | | | 395,00 | 28.202,20 |
| 4 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins | ATHE N8141.1 | ΗΛΜ 11 | 29 | TEM | 1,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 5 | Ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικός 3lt/min | ATHE N8256.1 | ΗΛΜ 24 | 30 | TEM | 1,00 | 210,00 | 210,00 | |
| 6 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins | ATHE 8101.2 | ΗΛΜ 11 | 31 | TEM | 1,00 | 13,66 | 13,66 | |
| 7 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins | ATHE 8101.1 | ΗΛΜ 11 | 32 | TEM | 4,00 | 13,16 | 52,64 | |
| 8 | Νεροχύτης ανοξείδωτος χαλύβδινος δύο σκαφών | ATHE N8151.6 | ΗΛΜ 14 | 33 | TEM | 1,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 9 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος λουτήρα, διαμέτρου Φ1/2 ins, με κινητό καταιωνιστήρα | ATHE N8141.2 | ΗΛΜ 11 | 34 | TEM | 1,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 10 | Χαρτοθήκη | ATHE N8151.11 | ΗΛΜ 14 | 35 | TEM | 1,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 11 | Σαπυνοθήκη | ATHE N8151.10 | ΗΛΜ 14 | 36 | TEM | 1,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 12 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm | ATHE 8041.6.1 | ΗΛΜ 7 | 37 | m | 35,00 | 8,96 | 313,60 | |
| 13 | Σιφόνι νεροχύτη ή νιπτήρα | ATHE N8151.7 | ΗΛΜ 14 | 38 | TEM | 2,00 | 40,00 | 80,00 | |
| 14 | Φωτιστικό στεγανό 1 Χ28W | ATHE N9337 | | 39 | TEM | 1,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 15 | Ηλεκτρικός πίνακας | ATHE N8840.1 | ΗΛΜ 11 | 40 | TEM | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 16 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ | ATHE 8801.1.4 | ΗΛΜ 49 | 41 | TEM | 4,00 | 5,95 | 23,80 | |
| 17 | Κρύσταλλο ντουζιέρας | ATHE N\8151.1.1 | ΗΛΜ 14 | 42 | TEM | 1,00 | 270,00 | 270,00 | |
| 18 | Καθρέφτης 60Χ60 | ATHE N\8151.1.2 | ΟΙΚ ΗΛΜ | 43 | TEM | 1,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 19 | Αποροφητήρας κουζίνας εντοιχιζόμενος | ATHE N\8840.1.1 | ΗΛΜ 62 | 44 | TEM | 1,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 20 | Φωτιστικό σώμα οροφής | ATHE N\8840.1.2 | ΗΛΜ 62 | 45 | TEM | 2,00 | 50,00 | 100,00 | |
| 21 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO | ATHE N\8840.1.3 | ΗΛΜ 62 | 46 | TEM | 6,00 | 9,00 | 54,00 | |
| 22 | Φωτιστικό σώμα ορειχάλκινο εξωτερικού χώρου | ATHE N\8840.1.4 | ΗΛΜ 62 | 47 | TEM | 2,00 | 60,00 | 120,00 | |
| 23 | Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ² | ATHE 8751.1.3 | ΗΛΜ 44 | 48 | m | 70,00 | 1,43 | 100,10 | |
| 24 | Εντοιχιζόμενο ψυγείο | ATHE N\8840.1.6 | ΗΛΜ 62 | 49 | TEM | 1,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 25 | Φουρνάκι-Κουζινάκι | ATHE N\8840.1.7 | ΗΛΜ 62 | 50 | TEM | 1,00 | 110,00 | 110,00 | |
| 26 | Τοπική κλιματιστική μονάδα 12000 BTU | ATHE N\8840.1.8 | ΗΛΜ 62 | 51 | TEM | 1,00 | 750,00 | 750,00 | |
| Σύνολο : 7. Ηλεκτρομηχανολογικά | | | | | | | | 4.781,80 | 4.781,80 |
| | | | | | | | | | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | | 32.984,00 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|----|----------------|-------------------|----------------------------|------|---------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 32.984,00 |
| | | | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | 18,00% | 5.937,12 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 38.921,12 |
| | | | Απρόβλεπτα | | | | | 15,00% | 5.838,17 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 44.759,29 |
| | | | Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 46.759,29 |
| | | | ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών | | | | | | 360,00 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 47.119,29 |
| | | | Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | | 163,65 |
| | | | Άθροισμα | | | | | | 47.282,94 |
| | | | ΦΠΑ | | | | | 24,00% | 11.347,91 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 58.630,85 |

Πάρος Αύγουστος 2021
Οι μελετητές

Ταϊρής Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Κόττης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Πάρος Αύγουστος 2021

Θεωρήθηκε & εγκρίθηκε
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ασημίνα Κούτλα
Μηχανολόγος Μηχανικός